

www.permakulturnioaza.cz

- období pro setí - období sklizně - období přesazování a sázení sazenic													LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	Vegetační doba (počet dní do zralosti) – může se lišit podle rannosti odrůdy.	Spon (vzdál.řádků x rozestup rostl.)	Kruhový prostor pro rostlinu (poloměr)	Výška rostliny v dospělosti (při sklizni)	1-Sít,sázet každý rok / V-Víceleté / T-Trvalka	Množení a pěstování (vhodnější): generativně ze semínek / vegetativně – z částí rostliny (cibulek, oddenků, trsů, odkopků, hlíz...)	Vhodné pro pěstování v trsech	Pěstovat pod krytem, ve skleníku nebo venku	Vhodné do polykultur na jednoletých záhonech (✓/X - Pro výsadbu většího množství je lepší pěstovat samostatně ne v polykultúrách)	Přezimuje v zahradě	Potřebuje oporu	Snáší sucho	Odolnost vůči hladu a mírným mrazům (myšleno krátkodobě – NE VELKÉ MRAZY)	Snáší vlhko (nebo krátkodobé přemokření)	Nároky na živiny	Nároky na sluneční svit	Nároky na vláhu	Nároky na péči a údržbu (1-málo, 3-hodně)	Přibližné množství rostlin pro 4člennou rodinu (jen doporučené množství)	Co z rostliny sklízíme	Lze uskladnit za čerstva na zimu (ve sklepe nebo komoře)
Ačokča	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	90-110	50x100 cm	50 cm	3-5 m	1		✓ 2 ks		✓	X	✓	X	X	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	1	1-2 ks		X												
Artyčok kardový	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	150-180	1x1 m	70 cm	až 2 m	T/1		X		✓	(✓)	X	X	X	X	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	3	4-8 ks		X												
Asijská listová zelenina	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	20-45	15x5 cm	10 cm	30-50 cm	1		✓ 3 ks		✓	X	X	X	(✓)	✓	✓	✓	✓✓	1	30 ks		X												
Batáty	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	90-120	40x40 cm	50 cm	30 cm	1		X		X	X	X	X	X	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	2	20 ks		✓												
Boby zahradní	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	100-110	40x10 cm	20 cm	až 1,3 m	1		X		X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓✓	✓✓	1	50 ks		X												
Brambory	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	90-130	50x30 cm	40 cm	až 1 m	1		X		X	(✓)	X	✓/X	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	2	1-3 kg z rostliny		✓												
Brokolice	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	85-90	60x60 cm	60 cm	až 60 cm	1		X		✓	X	X	X	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	2	10-15ks		X												
Celer bulový	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	130-140	30x40 cm	35 cm	až 80 cm	1		X		X	(X)	X	X	✓	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	2	20-30ks		✓												
Celer listový	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	70-80	35x40 cm	35 cm	až 70 cm	1		✓ 3 ks		✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	1	5 ks		X												
Celer řapíkatý	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	70-110	30x40 cm	35 cm	40 cm	1		X		✓	(X)	X	X	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	2	3-5 ks		✓												
Cibule (bulvy)	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	90-130	30x10 cm	20 cm	50 cm	1		✓ 4-5 ks		✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓✓	✓	1	300 až 500 ks		✓												
Cibule jarní naťová	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	70	30x10 cm	15 cm	40 cm	1		✓ 6-8 ks		✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	1	20 ks		X												
Cuketa	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	60-65	50x40 cm	50 cm	až 80 cm	1		X		✓/X	X	X	X	X	X	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	1	5 ks		✓												



ZAHRADNÍKŮV MANUÁL

www.permakulturnioaza.cz



- období pro setí
- období sklizně
- období přesazování a sázení sazenic

ZELENINA

	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
Jahody měsíční / lesní	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Kadeřávek	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Kapusta hlávková	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Kapusta růžičková	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Kapusta toskánská	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Kedluben	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Kedluben gigant	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Kukuřice cukrová	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Květák	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Lilek	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Mangold	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Meloun cukrový	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
Meloun vodní	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12

Vegetační doba (počet dní do zralosti) – může se lišit podle rannosti odrůdy.	Spon (vzdál. řádků x rozestup rostl.)	Kruhový prostor pro rostlinu (poloměr)	Výška rostliny v dospělosti (při sklizni)	1-Sít, sázet každý rok / V-Víceleté / T-Trvalka	Množení a pěstování (vhodnější): generativně ze semínků / vegetativně – z částí rostliny (cibulek, oddenků, trsů, odkopků, hlíz...)	Vhodné pro pěstování v trsech	Pěstovat pod krytem, ve skleníku nebo venku	Vhodné do polykultur na jednotlivých záhonech (✓/X - Pro výsadbu většího množství je lepší pěstovat samostatně ne v polykulturách)	Přezimuje v zahradě	Potřebuje oporu	Snáší sucho	Odolnost vůči hladu a mírným mrazům (myšleno krátkodobě – NE VELKÉ MRÁZY)	Snáší vlhko (nebo krátkodobé přemokření)	Nároky na živiny	Nároky na sluneční svět	Nároky na vláhu	Nároky na péči a údržbu (1-málo, 3-hodně)	Přibližné množství rostlin pro 4člennou rodinu (jen doporučené množství)	Co z rostliny sklízíme	Lze uskladnit za čerstva na zimu (ve sklepe nebo komoře)
plodí další rok	15x15 cm	15 cm	15 cm	T		X		X	✓	X	(✓)	✓	X	✓	✓	✓	1	20-50ks		X
200	50x40 cm	40 cm	50-90 cm	1		✓ 3 ks		✓	✓	X	(✓)	✓	✓	✓	✓	✓	2	10-15ks		X
100-160	50x50 cm	50 cm	30-70 cm	1		X		✓/X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	2	10 ks		X
170-240	60x60 cm	60 cm	40-100 cm	1		X		✓/X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	3	5-8 ks		(✓)
100-160	50x35 cm	35 cm	až 1 m	1		✓ 3 ks		✓	✓	X	(✓)	✓	✓	✓	✓	✓	2	10-15ks		X
90-110	30x25 cm	30 cm	20 cm	1		X		✓	(✓)	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	2	20-50ks		✓
120-150	40x30 cm	35 cm	50 cm	1		X		✓/X	(✓)	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	2	5 ks		✓
80-120	50x30cm	40 cm	0,5-4 m	1		X		X	X	X	(✓)	X	X	✓	✓	✓	1	30-50ks		X
105-120	50x40 cm	45 cm	50 cm	1		X		✓/X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	2	6-10 ks		(✓)
100-150	30x30 cm	35 cm	1 m	1		X		✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	3	8-10 ks		(✓)
55	20x20 cm	25 cm	50 cm	1		✓ 2-5 ks		✓	(✓)	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	1	5 ks		X
130-150	100x50 cm	70 cm	2,5 m	1		X		✓/X	X	(✓)	X	X	✓	✓	✓	✓	3	6-8 ks		X
130-150	100x50cm	70 cm	2,5 m	1		X		✓/X	X	(✓)	X	X	✓	✓	✓	✓	3	5-7 ks		(✓)

ÁL

www.permakulturnioaza.cz

[illegible]

www.permakulturnioaza.cz

- období pro setí - období sklizně - období přesazování a sázení sazenic													LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
ZELENINA	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC												
Rajče keříčkové	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Rajče tyčkové	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Rebarbora (reveň)	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Ředkev	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Ředkvička	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Roketa, rukola	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Romanesco	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Salát hlávkový	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Salát listový	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Šalotka	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Špenát listový	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Topinambury	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Tuřín	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12												
Vegetační doba (počet dní do zralosti) – může se lišit podle rannosti odrůdy.	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Spon (vzdál.řádků x rozestup rostl.)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Kruhový prostor pro rostlinu (poloměr)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Výška rostliny v dospělosti (při sklizni)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
1-Sít,sázet každý rok / V-Víceleté / T-Trvalka	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Množení a pěstování (vhodnější): generativně ze semínek / vegetativně – z částí rostliny (cibulek, oddenků, trsů, odkopků, hlíz...)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Vhodné pro pěstování v trsech	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Pěstovat pod krytem, ve skleníku nebo venku	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Vhodné do polykultur na jednoletých záhonech (✓/X - Pro výsadbu většího množství je lepší pěstovat samostatně ne v polykultuře)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Přezimuje v zahradě	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Potřebuje oporu	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Snáší sucho	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Odolnost vůči hladu a mírným mrazům (myšleno krátkodobě – NE VELKÉ MRAZY)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Snáší vlhko (nebo krátkodobě přemokření)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Nároky na živiny	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Nároky na sluneční svět	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Nároky na vláhu	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Nároky na péči a údržbu (1-málo, 3-hodně)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Přibližné množství rostlin pro 4člennou rodinu (jen doporučené množství)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Co z rostliny sklízíme	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														
Lze uskladnit za čerstva na zimu (ve sklepe nebo komoře)	125-150 cm	60x50 cm	45 cm	1 m	1		X			X														

www.permakulturnioaza.cz

[illegible]


BYLINKY a OSTATNÍ

Bazalka pravá	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Brutnák lékařský	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Bobkový list – vavřín vznešený	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Dobromysl obecná– oregano	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Heřmáněk pravý	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Kopr vonný	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Koryandr setý	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Kostival lékařský	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Křen selský	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Levandule lékařská	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Libeček lékařský	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Lichořeřišnice	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12

180	25x25 cm	20 cm	40 cm	1		✓ 2-3 ks		✓	X	X	X	X	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	2	10-30 ks		X
30	30x30 cm	30 cm	80 cm	1		X		✓	X	X	X	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	1	cca 10 ks		X
2.rok od vysetí	v květináči	20 cm	30-150 cm	T		✓ 5-8 ks		X	X	X	✓	X	X	✓✓	✓✓✓	✓✓	2	5-10ks v jednom květináči		X
2.rok od vysetí	50x40cm	40 cm	až 60 cm	T		X		✓/X	✓	(✓)	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	1	2-3 ks		X
55-60	30x1 cm	20 cm	50 cm	1		✓ 5-8 ks		✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓✓✓	✓	1	1-2 m²		X
40-75	15x3 cm	15 cm	až 1 m	1		✓ 2 ks		✓	X	X	✓	✓	✓	✓✓	✓	✓	1	1-2 m²		X
80-120	30x10 cm	20 cm	až 1 m	1		✓ 2 ks		✓	X	X	✓	X	X	✓✓	✓	✓	1	1-2 m²		X
2.-3.rok	50x50 cm	50 cm	až 1 m	T		X		X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	1	5 ks		X
2.-3.rok	60x60 cm	40 cm	až 1 m	T		X		X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	1	8-10 ks		✓
2.-3.rok	45x45 cm	45 cm	30-50 cm	T		X		X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓✓✓	✓	1	10 ks		X
2.rok od vysetí	stačí jeden	50 cm	1,5 m	T		X		X	✓	(✓)	X	✓	✓	✓✓	✓	✓✓	1	1-2 ks		X
60	45x45 cm	45 cm	1,5m/30cm	1		X		✓	X	(✓)	X	X	X	✓✓	✓✓	✓✓		10-15ks		X

ÁL

www.permakulturnioaza.cz

BYLINKY a OSTATNÍ													LEDEN		ÚNOR		BŘEZEN		DUBEN		KVĚTEN		ČERVEN		ČERVENEC		SRPEN		ZÁŘÍ		ŘÍJEN		LISTOPAD		PROSINEC									
 - období pro setí  - období sklizně  - období přesazování a sázení sazenic																																												
Majoránka zahradní													1	1	2	2							6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12								
													1	1	2	2	3	3							6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12							
													1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12								
Mák setý													1	1	2				4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12									
													1	1	2	2	3	3				5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12								
													1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12								
Máta (peprná)													1	1	2	2	3	3																			12	12						
Mateřídouška													1	1	2	2	3	3																			12	12						
Meduňka lékařská													1	1	2	2	3	3																			11	12	12					
Měsíček lékařský													1	1	2	2							6	6	7	7	8	8	9				11	11	12	12								
													1	1	2	2	3	3																11	11	12	12							
													1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6											11	11	12	12							
Pažitka pravá													1	1	2	2																			12	12								
Pelyněk estragon													1	1	2	2	3	3	4																		11	12	12					
Petrželka naťová/kadeřavá													1	1																				10	11	11	12	12						
													1	1	2	2																		11	11	12	12							
Rozmarýn lékařský																																												
Saturejka horská																																												
Šalvěj lékařská																																												
Šťovík krvavý																																												
Tymián obecný																																												
Třapatka nachová (echinacea)													1	1	2	2						5	5	6	6	7	7	8	8	9	9					12	12							
Vegetační doba (počet dní do zralosti) – může se lišit podle rannosti odrůdy.													70-80		20x15 cm	15 cm	30 cm	1		✓ 3-5 ks		✓	X	X	X	X	X	✓✓	✓✓	✓✓	2	1 m²		X										
Spon (vzdál. řádků x rozestup rostl.)													125-140		30x15 cm	20 cm	130 cm	1		X		✓	X	(✓)	X	X	X	✓✓	✓✓✓	✓	2	5-10 m²		X										
Kruhový prostor pro rostlinu (poloměr)													2.rok od vysetí		1x1m	1 m	50 cm	T		X		X	✓	X	X	✓	✓	✓✓	✓	✓✓✓	1	1-2 ks		X										
Výška rostliny v dospělosti (při sklizni)													2.rok od vysetí		20x20 cm	až 50 cm	5 cm	T		X		X	✓	X	✓	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓	1	1-2 ks		X										
1-Sít,sázet každý rok / V-Víceleté / T-Trvalka													2.rok od vysetí		60x40 cm	až 50 cm	90 cm	T		X		X	✓	(✓)	✓	✓	(✓)	✓✓	✓✓✓	✓✓	1	1-2 ks		X										
Množení a pěstování (vhodnější): generativně ze semínek / vegetativně – z částí rostliny (cibulek, oddenků, trsů, odkopků, hlíz...)													90-110		30x40 cm	30 cm	50 cm	1		X		✓	X	X	X	✓	(✓)	✓✓	✓✓✓	✓✓	1	20-30ks		X										
Vhodné pro pěstování v trsech													2.rok od vysetí		20x20 cm	15 cm	30 cm	T		✓ větší trs		✓	✓	X	X	✓	✓	✓✓	✓	✓✓✓	1	5-10 ks		X										
Pěstovat pod krytem, ve skleníku nebo venku													2.rok od vysetí		40x40 cm	40 cm	1,5 m	T		X		X	✓	(✓)	✓		(✓)	✓✓	✓✓✓	✓	1	1-2 ks		X										
Vhodné do polykultur na jednoletých záhonech (✓/X - Pro výsadbu většího množství je lepší pěstovat samostatně ne v polykultuřích)													90		30x10 cm	10 cm	30 cm	1		✓ 2 ks		✓	✓	X	X	✓	✓	✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓✓	1	1-2 m²		(✓)								
Přezimuje v zahradě													2.rok od vysetí		stačí jeden	40 cm	až 1 m	T		X		X	(✓)	X	✓		X	✓✓	✓✓✓	✓	2	1-2 ks		(✓)										
Potřebuje oporu													2.rok od vysetí		stačí jedna	30 cm	30 cm	T		X		X	✓	X	✓	✓	(✓)	✓✓	✓✓✓	✓	1	1-2 ks		X										
Snáší sucho													2.rok od vysetí		stačí jedna	40 cm	50-70 cm	T		X		X	✓	X	✓	✓	(✓)	✓✓	✓✓✓	✓	1	1 ks		X										
Odolnost vůči hladu a mírným mrazům (myšleno krátkodobě – NE VELKÉ MRAZY)													2.rok		30x30 cm	25 cm	25 cm	T		X		X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓	1	3 ks		X									
Snáší vlhko (nebo krátkodobé přemokření)													2.rok od vysetí		20x20 cm	25 cm	25 cm	T		X		X	✓	X	✓		✓✓	✓✓✓	✓	1	2-3 ks		X											
Nároky na živiny													2.-3.rok		25x25 cm	30 cm	80 cm	T		X		X	✓	X	X	✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	1	3-5 ks		X										
Nároky na sluneční svit																																												
Nároky na vláhu																																												
Nároky na péči a údržbu (1-málo, 3-hodně)																																												
Přibližné množství rostlin pro 4člennou rodinu (jen doporučené množství)																																												
Co z rostliny sklízíme																																												
Lze uskladnit za čerstva na zimu (ve sklepe nebo komoře)																																												

Phoucí, léčivka, ochrana nižší zeleniny ze severu nebo před mírným větrem z návětrné strany.	Ačokča
Přezimuje v teplejších oblastech s krytem a větší vrstvou mulče.	Artyčok kardový
Na salát pěstujeme v trsech 3 rostliny, na vaření (velké listy) 1 rostlinu. Na jaře a na podzim pod krytem nebo ve skleníku, v létě venku.	Asijská listová zelenina
Hodně teplomilné. Je potřeba nechat je dlouho naklíčit ve vlhku.	Batáty
Lépe pěstovat v blocích než v řádcích. Sklízíme buď mladá semena cca o dvojnásobné velikosti hrášku - jsou jedlá i za syrova nebo sklízíme téměř dozrálá, ale stále zelená semena (cca 2cm).	Boby zahradní
V místech, kde nejsou problémy s hlodavci, můžete zasadit několik pozdních brambor už na podzim.	Brambory
Můžeme sklízet i menší listy (do polévek nebo salátů). Po odříznutí hlavního nerozvinutého květu (brokolice) vyrazí po stranách ještě další menší růžičky, které je možné průběžně sklízet.	Brokolice
Sázet ven, až je opravdu teplo, aby se nezastavil růst.. V teplejších oblastech může přezimovat i na zahradě.	Celer bulový
Není nutné pěstovat, pokud pěstujete bulvový nebo řapíkatý – z nich můžete použít nať stejně.	Celer listový
Sázet ven až je opravdu teplo, aby se nezastavil růst. Do hloubky cca 20cm, pak přihneme. Může přezimovat pod krytem nebo přesazený v kompostu ve sklepe.	Celer řapíkatý
Vegetační doba při sazení ze semen bývá 90 dní, od výsadby ze sazečky 90-110 dní.	Cibule (bulvy)
Sázíme v trsech po cca 10 kusech.	Cibule jarní naťová
Semena mohou v půdě přezimovat od podzimu (pokud do země zahrabete celou cuketu nebo jsou semena jinak chráněná). Květy jsou výborné smažené nebo do salátů. Přes zimu skladujeme v teple (více jak 15°C).	Cuketa
Čekanku pěstujeme buď jako salátovku, nebo pro urychlení puků (sklidíme kořen, který uskladíme ve sklepe a během zimy z něj vyrůstají růžice listů – puky).	Čekanka
Přezimuje v zemi – pozor na hlodavce. Ve sklepe zasypaný pískem nebo kompostem, jinak vysychá.	Černý kořen
Může přezimovat i na zahradě – pozor na hlodavce a lesní zvěř.	Červená řepa
Sázíme před prvními mrazy do hloubky cca 8cm. Nerozvinuté květy česneku můžeme použít do vývarů, krémových polévek (jen jemnou horní část), upravovat jako chřest nebo z něj můžeme udělat pesto.	Česnek
V teplejších oblastech může přezimovat i na zahradě – s krytem. Snáší mrazy až do -5 °C, pod krytem i větší. Čerstvé lze skladovat přibližně do Vánoc v lednici (v sáčku).	Čínské zelí
Můžeme pěstovat jako pnoucí (až 3-5 m) nebo plazící se po zemi (výška od země 1 m). Semena můžou v půdě přezimovat stejně jako u cukety. Přes zimu skladujeme v teple (více jak 15°C).	Dýně
Seť do hnízd po cca 3-5 semenech. Sklízet včas na zelené lusky. Za syrova jsou lusky mírně jedovaté – je potřeba je tepečně upravit.	Fazol keřičkový

Za syrova jsou lusky mírně jedovaté – je potřeba je tepečně upravit. Počet rostlin pro samozásobení fazolemi (suché zrno) záleží na odrůdě.	Fazol tyčkový
Nepřezimuje v zahradě, ale bulvy se dají uskladnit v suchém sklepě až do Vánoc. Hodí se do salátů, těstovin a skvělý v kombinaci s rajčaty nebo pomerančem.	Fenykl bulvový
Sklízíme řapíky – chuť jemná a nasládlá. Hodí se do salátů, těstovin a skvělý v kombinaci s rajčaty.	Fenykl řapíkatý
Lépe pěstovat v blocích než v řádcích. Sít můžeme i do trsů po 3-4 ks nebo na menší plochu na sklizeň mladých výhonů a do salátu. Existují i pnoucí hrachy až 2 m vysoké. Květy jsou jedlé.	Hrách dřeňový / cukrový
Sazeníčky ze semínek sázíme do půdy 2.rokem. Pokud je chřest zapěstovaný a silný, lze koncem léta seříznout nadzemní část a on znovu obrazí pro podzemní sklizeň. (Další rok sklízíte jen na jaře a nechte ho dorůst.)	Chřest
Stáleplodící plodí průběžně během léta až do podzimu, jednoplodící začátkem léta (ale bývají chutnější).	Jahody zahradní
Listy divokých lesních jahod můžete sbírat a sušit na čaj.	Jahody měsíční / lesní
V trsech po 3 ks pěstujeme jen na mladé listy (do salátů). Na velké rostliny pro zimní sklizeň po 1 ks. Listy sklízíme od spodu.	Kadeřávek
Letní odrůdy nejsou vhodné na skladování, zimní vydrží několik týdnů. Lepší je ji na zimu zpracovat.	Kapusta hlávková
Ke konci vegetační doby vylamujeme spodní listy a uštípíme vršek rostliny, aby se růžičky zvětšily. Sklízíme průběžně po přemrznutí – sklizené růžičky vydrží dlouho v lednici.	Kapusta růžičková
V trsech po 3 ks pěstujeme jen na mladé listy (do salátů). Na velké rostliny pro zimní sklizeň po 1 ks. Listy sklízíme odspodu.	Kapusta toskánská
Přikryté přezimují i na záhonech, ve sklepe lze skladovat téměř až do jara.	Kedluben
Nenáročná zelenina s velkým výnosem, lze skladovat celou zimu až do jara. Použití např. do polévek nebo jako náhrada zelí případně jako krmivo pro zvířata.	Kedluben gigant
Lépe pěstovat v blocích než v řádcích / alespoň 4 řádky – kvůli dobrému opylení, kukuřice se opyluje pomocí větru.	Kukuřice cukrová
Na slunném místě s výživnou půdou lze bez problému pěstovat. Potřebují dostatek vody a prostoru. Květák nevydrží dlouhodobé skladování (pro skladování sklízet i s postranními listy).	Květák
Hodně náročný na teplo a vláhu, pěstujte ve skleníku nebo pod krytem, vylamují se postranní výhony, na rostlině se nechávají asi jen 4 plody. Nevydrží až tak dlouhé skladování – do Vánoc bez problémů.	Lilek
S krytem nebo v teplejších oblastech může přezimovat na zahradě (druhý rok vykvétá).	Mangold
Hodně náročné na teplo, vodu i živiny! (ale méně než melouny vodní), můžeme pěstovat jako pnoucí nebo plazící se po zemi. Skladujeme krátkodobě.	Meloun cukrový
Hodně náročné na teplo, vodu i živiny! Nepoškozené lze skladovat do pozdního podzimu / začátku zimy.	Meloun vodní
Může přezimovat i na zahradě – pozor na hlodavce. Nať mrkve je jedlá, lze použít jako nať do polévek.	Mrkev / Karotka

Pnoucí, 2-3 rostliny do hnízda. Pokud zakoupíte roubované, plodí mnohem víc – stačí 2-3 rostliny.	Okurky hadovky / salátovky
Můžeme pěstovat jako plazící se po zemi nebo pnoucí, ale špatně se pne. Pro nakládání je potřeba průběžné sklízet a nenechat je přerůst.	Okurky nakládačky
Lze pěstovat i jako víceletou, pokud ji na zimu přesadíte a přesunete např. do sklepa.	Paprika
Lze pěstovat i jako víceletou, pokud ji na zimu přesadíte a přesunete např. do sklepa. Uchovávat je můžeme sušené nebo z nich vyrobit fermentovanou chilli pastu.	Papričky chilli
Může přezimovat i na zahradě – pozor na hlodavce. Nať není jedlá jako u petržele! Štáva z listů při osvitu sluníčkem může způsobovat alergie a vyrážku.	Pastinák
Semena mohou v půdě přezimovat od podzimu stejně jako u cuket. Tip – čím mladší plody sklízíte, tím chutnější. Květy jsou jedlé stejně jako u cuket. Přes zimu skladujeme v teple (více jak 15°C).	Patizon
Může přezimovat i na zahradě – pozor na hlodavce.	Petržel kořenová
Sejeme spíše na větší plochu, může sloužit jako půdokryvná. Přezimuje pod mulčem nebo pod krytem.	Polníček
Pór zimní přezimuje dobře na záhonech (přikrytý), letní vymrzá. Ve sklepe může být uskladněný i s kořenem v kompostu nebo písku. K jaru se vytahuje a vyběluje – na zahradě přezimuje lépe.	Pór letní / zimní
Může růst přímo ve vodě, vhodná pro akvaponii nebo pěstování v čistých potůčcích a jezírkách nebo na hodně vlhkých místech. Výborná salátovka.	Potočnice
Čekanek existuje více druhů, radicchio je červený druh – sklízíme menší hlávky (něco jako zelí x salát). Moc dobrá do salátů – v lednici vydrží dlouho čerstvá i do Vánoc.	Radicchio (červená čekanka)
Nejvíce odolné k plísni ze všech rajčat. Plody malé do 5 cm, není potřeba vyvazovat, nechají se plazit po zemi. Nať a veškerá zelená část rajčete je mírně jedovatá.	Rajče divoké
Ve vlhkých oblastech, na chladnějších místech, pod anem plodí polehá. Všechna nedozrálá rajčata můžeme skladovat v teplejší místosti (cca 15°C). Do Vánoc postupně dozrávají.	Rajče keřičkové
Při sázení v trsech po 2ks je třeba rozesadit dvojice dál od sebe. Všechna nedozrálá rajčata můžeme skladovat v teplejší místosti (cca 15°C). Do Vánoc postupně dozrávají (zrání napomáhá přítomnost jablek).	Rajče tyčkové
Pozor, listy a květy rebarbory jsou jedovaté. Sklízet jen stonky. Kvůli zvýšenému obsahu kyseliny šťavelové jíst v malém množství nebo spolu s mléčnými výrobky (ty ji neutralizují – stejně jako u špenátu).	Rebarbora (reveň)
Listy i květy ředkvi i ředkviček jsou jedlé, můžete je dát do salátů nebo je nakrájet a podusit s další zeleninou.	Ředkev
Když necháte ředkvičku vykvést, tak z ní můžete sklízet i plody, které se na ní po vykvetení vytvoří. Jsou jedlé za syrova, v salátech nebo se dají celé podusit (např. do kari nebo stir-fry).	Ředkvička
Roketa setá (Eruca sativa) je jednoletka. Rukola úzkolistá – křez/wild rocket (Diplotaxis tenuifolia, Brassica tenuifolia, Eruca tenuifolia, Rucola selvatica) je trvalka, kořeny vydrží i tuhé zimy, zraje obrůstá.	Roketa, rukola
Ze všech košťálovin lze sklízet mladé nebo malé listky. Skladování přes zimu stejné jako u květáku.	Romanesco
Některé druhy salátů (např. ledový) přezimují ve skleníku pod krytem. Rostou pomaleji, zraje obrůstají – sklízíme venkovní listy. Suchu je odolnější Římský salát.	Salát hlávkový

Sejeme na menší plochu, pak stříháme nůžkami listy do salátu.	Salát listový
Zasadíme jednu, vyroste jich několik z jedné cibulky.	Šalotka
Špenát lze zasít i na podzim a pod krytem ho průběžně sklízet až do jara (od zasetí po 240-250 dnech, přirůstá pomalu).	Špenát listový
Pěstovat odděleně nebo ohraničit kořeny, vhodný na mulč a listy i hlízy jako krmivo. Při dlouhodobém skladování vysychají, lepší je konzumovat čerstvě sklizené ze zahrady – a naednou sklídit menší množství.	Topinambury
Z tuřínu lze sklízet i listy a jíst je za syrova, dušené nebo je přidat do kvašené zeleniny.	Tuřín
Z vodnice lze sklízet i listy a jíst je za syrova, dušené nebo je přidat do kvašené zeleniny. Krátkodobě lze skladovat.	Vodnice
Pro konzumaci v průběhu sezóny stačí 10-15 hlávek. Na naložení kysaného zelí (15 kg) budete potřebovat přibližně 7-10 velkých hlávek.	Zelí hlávkové
Velice náročný na teplo, roste do šířky, ne do hloubky. Pěstujeme v květináči, přes léto můžeme přesadit do skleníku nebo pod kryt. Doma můžeme pěstovat celoročně. Sklízet lze i listy do jídel nebo na čaj.	Zázvor

	BYLINKY a OSTATNÍ
Větší množství lze pěstovat na pesto – třeba na okrajích záhonů.	Bazalka pravá
Sklízíme mladé lístky a květy do salátů, chutnají po okurkách.	Brutnák lékařský
Choulostivý na mráz (pěstovat v květináči !!, na zimu schovat např. do sklepa). Sklízíme celý rok.	Bobkový list – vavřín vznešený
Některé druhy lze sklízet celý rok.	Dobromysl obecná– oregano
Někdy samovýsevný.	Heřmánek pravý
Květy kopru můžeme použít při kvašení a nakládání zeleniny.	Kopr vonný
Můžeme sklízet čerstvou nať, nebo semena jako koření (např.do chleba). Samovýsevný, zapleveluje.	Koryandr setý
Neměl by se jíst a užívat vnitřně, produkuje mulč, akumuluje vápník. Léčivka. Kořeny se používají do mastí a tinktur.	Kostival lékařský
Léčivka, produkuje mulč, listy a kořeny používáme do kvašené zeleniny, díky nim zůstane křupavá.	Křen selský
Větší množství lze množit i ze semen. Nať i květy lze sušit jako příměs do čajů.	Levandule lékařská
Stačí i 1 rostlina.	Libeček lékařský
Lichořeřišnice pnoucí potřebuje oporu, nízká se plazí po zemi. Listy i květy jsou výborné, jedlé.	Lichořeřišnice
Pěstujeme několik sazeniček u sebe. Dá se sehnat i trvalá majoránka zkřížená s dobromyslí.	Majoránka zahradní
Samovýsevný, zapleveluje. Lépe pěstovat v blocích, samostatně jako okrasný potřebuje oporu. Pro samozásobení je potřeba alespoň 1-2kg na rok (10-15m²).	Mák setý
Pěstovat odděleně nebo ohraničit kořeny.	Máta (peprná)

Nať i květ přidáváme do jídel podobně jako tymián nebo sušíme do čaje.	Mateřídouška
Listy můžeme použít do salátů, limonád, i do čaje. Na čaj sušíme celou nať – i kvetoucí.	Meduňka lékařská
Samovýsevná, léčivka, desinfikuje půdu, zapleveluje!	Měsíček lékařský
Květy jsou výborné do pomazánek, bylinkového másla nebo do salátů.	Pažitka pravá
Stačí pěstovat malé množství – veliká sklizeň.	Pelyněk estragon
Přezimuje i čerstvá pod sněhem – dobré koncem léta vysít znovu pro zimní a jarní sklizeň. Petrželku lze přesadit do květináče do chladné místnosti / skleníku a v průběhu zimy a jara sklízíme.	Petrželka naťová/kadeřavá
Choulostivý na mráz (pěstovat v květináči, na zimu schovat, v teplejších oblastech přezimuje venku. Mrazuvzdornější je odrůda "Blue Winter".	Rozmarýn lékařský
Saturejka zahradní je jednoletka, která nepřezimuje, satirejka zahradní je mrazuvzdorná trvalka – lze sklízet během zimy.	Saturejka horská
Láká hmyz a opylovače.	Šalvěj lékařská
Léčivka, produkuje mulč, listy a kořeny používáme do kvašené zeleniny, díky nim zůstane křupavá.	Šťovík krvavý
Choulostivý na mráz (pěstovat v květináči, na zimu schovat).	Tymián obecný
Nejedlá – léčivka pro podporu imunity. Sklízíme kořeny a květy na tinkturu. Slouží i opylovačům.	Třapatka nachová (echinacea)

Přibližné množství zeleniny pro 4člennou rodinu na uskladnění na zimu (pokud vaří téměř denně, samozřejmě záleží na tom, co rádi jíte – množství je orientační)
BRAMBORY - 200 kg
CIBULE - 20 kg
ČESNEK - 5-7 kg
MRKEV - 15-20 kg
PETRŽEL - 5-10 kg
CELER - 5-8 kg
ZELÍ - 15-20 kg
ČERV. ŘEPA - 5-10 kg